

Technisches Datenblatt



WT.02-CON.USB.01

Adapterkabel

Beschreibung

Das WT.02-CON.USB.01 ist ein Adapter zum Betrieb von Geräten mit der KEM-Schnittstelle (WT.02, VTC) an einem USB Interface.

Betrieb

Entfernen Sie die M12 Versorgungsleitung am VTC bzw. WT und schließen Sie stattdessen das Kabel des WT.02-CON.USB.01 an.

Hinweis:

Bei einem VTC mit 8-poligem Steckverbinder ist ein Adapter erforderlich.

Stellen Sie den Drehschalter im WT.02-CON.USB.01 auf „INT“ zur Versorgung des VTC oder WT aus der USB-Schnittstelle.

Soll die Stromaufnahme des WT bzw. VTC gemessen werden, stellen Sie den Drehschalter auf „DAM“ und schalten Sie ein Strommessgerät zwischen Pin 2 und 5 des Steckers „CTL OUT“.

Bei Anlagen, bei denen nur der Strom und nicht die Frequenz des VTC bzw. WT ausgewertet wird, kann das WT.02-CON.USB.01 auch zum In-Line Monitoring verwendet werden. Schalten Sie dazu den Drehschalter auf „off“ und schließen Sie das Kabel der Anlage an den Stecker „CTL OUT“ des WT.02-CON.USB.01.

Weitere Hinweise zum Betrieb siehe Handbuch EasyControl.

Verbinden Sie den USB-Stecker mit Ihrem Computer.

Starten Sie EasyControl (oder ein vergleichbares Programm) auf Ihrem Computer.

Technische Daten

USB Version	USB 2.0
Kabellänge	1 m
Abschlusswiderstand	Versorgung aus USB ohne Strommessung Versorgung aus USB mit Strommessung Inline Monitoring

Bestellbezeichnung

WT.02-CON.USB.01	USB Adapter für WT.02 und VTC
------------------	-------------------------------

KEM Hauptsitz

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T. +49 8131 59391-0
F. +49 8131 92604

info@kem-kueppers.com

KEM Produktionszentrum

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
Deutschland

T. +49 9941 9423-0
F. +49 9941 9423-23

production@kem-kueppers.com

KEM Vertrieb

Liebigstraße 5
85757 Karlsfeld
Deutschland

T. +49 8131 59391-100
F. +49 8131 92604

sales@kem-kueppers.com

KEM Service & Reparaturen

Wetzeller Straße 22
93444 Bad Kötzing
Deutschland

T. +49 9941 9423-37
F. +49 9941 9423-24

service@kem-kueppers.com

*Weitere Distributoren & Partner finden Sie unter:
www.kem-kueppers.com*